

ИП Андреева Наталья Викторовна

г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru E-mail: ict-kirov@mail.ru



Прайс-лист: Резиновая травмобезопасная плитка

EcoSteo

Действует с 4 августа 2023г.

Наименование и толщина (мм)		Кол-во шт/м2, вес/м2	Цена с НДС, руб./ кв.м.	Описание плитки	Рекомендуемое основание
	Плитка 500*500*50 цветная	4шт / 26кг	по запросу	гладкая поверхность, рифленое основание	Подготовленный грунт, отсев, песок
	Плитка 500*500*45 цветная	4шт / 25кг	по запросу		
	Плитка 500*500*40 <i>цветная</i>	4шт / 24кг	по запросу		
	Втулка пластиковая для плитки 0,6*0,6мм	16шт/ м2	по запросу	Применяется для плитки толщиной 40-50мм на любое основание (бетон, песок)	
	Плитка 500*500*30 цветная	4шт / 22кг	по запросу	гладкая поверхность, гладкое основание	Бетон, асфальт, дерево, камень
	Плитка 1000*1000*30 цветная	1шт / 25кг	по запросу	гладкая поверхность, гладкое основание замок - Ласточкин хвост	Бетон, асфальт, дерево, камень
	Плитка 1000*1000*25 цветная	1шт / 22кг	по запросу		
	Плитка 500*500*20 цветная	- 4шт / 14кг	по запросу	гладкая поверхность, гладкое основание	Бетон, асфальт, дерево, камень
	Плитка 500*500*16 цветная		по запросу		
	Резиновый бордюр 500*260*58	2 шт/п.м. 16 кг	по запросу		Подготовленный грунт, отсев, песок
	Ступень прямая 295*245*30	- 1,3 кг/шт	по запросу	гладкая поверхность, гладкое основание	Бетон, асфальт, дерево, камень
	Ступень угловая радиус 300*30				
	Клей п/у 2К	компл.11кг	5000 руб/шт.	Расход 1кг/м2	Для приклеивания плитки/ искуствен.травки
	Клей п/у 1К	на разлив	Под заказ	Расход 0,5 кг/м2	для склеивания резиновой крошки
	Грунт п/у Праймер	Фл.5кг	660 руб/кг	Расход 0,2 кг/м2	